



# DIMENSÕES E TIPOS DE CONTENTORES

## Contentores standard




Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
20'	C: 5,900 m (19'4") L: 2,350 m (7'8") A: 2,393 m (7'10")	L: 2,342 m (7'8") A: 2,280 m (7'6")	33,20 m <sup>3</sup> (1.172 cft)	2.230 kg (4.916 lb)	21.770 kg (47.900 lb)
Upgraded 20'	C: 5,900 m (19'4") L: 2,311 m (7'7") A: 2,390 m (7'10")	L: 2,286 m (7'6") A: 2,280 m (7'6")	32,63 m <sup>3</sup> (1.150 cft)	2.300 kg (5.060 lb)	28.180 kg (61.996 lb)




Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
40'	C: 12,036 m (39'5") L: 2,350 m (7'8") A: 2,392 m (7'10")	L: 2,340 m (7'8") A: 2,280 m (7'6")	67,70 m <sup>3</sup> (2.390 cft)	3.700 kg (8.160 lb)	26.780 kg (59.040 lb)
High Cube 40'	C: 12,036 m (39'5") L: 2,350 m (7'8") A: 2,697 m (8'10")	L: 2,338 m (7'8") A: 2,585 m (8'5")	76,30 m <sup>3</sup> (2.694 cft)	3.970 kg (8.750 lb)	26.510 kg (58.450 lb)

# DIMENSÕES E TIPOS DE CONTENTORES

Contentores open top




Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
20'	C: 5,894 m (19'4") L: 2,311 m (7'7") A: 2,354 m (7'8")	L: 2,286 m (7'6") A: 2,184 m (7'2")	32,23 m <sup>3</sup> (1.136 cft)	2.400 kg (5.280 lb)	21.600 kg (47.620 lb)




Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
40'	C: 12,028 m (39'5") L: 2,350 m (7'8") A: 2,345 m (7'8")	L: 2,341 m (7'8") A: 2,274 m (7'5")	65,50 m <sup>3</sup> (2.350 cft)	3.850 kg (8.490 lb)	26.630 kg (58.710 lb)

# DIMENSÕES E TIPOS DE CONTENTORES

## Contentores flat rack



Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
20'	C: 5,620 m (18'5") L: 2,200 m (7'3") A: 2,233 m (7'4")	-	-	2.530 kg (5.578 lb)	21.470 kg (47.333 lb)



Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
40'	C: 12,080 m (39'7") L: 2,438 m (6'10") A: 2,103 m (6'5")	-	-	5.480 kg (12.081 lb)	39.000 kg (85.800 lb)

# DIMENSÕES E TIPOS DE CONTENTORES

Contentores plataforma




Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
20'	C: 6,058 m (19'11") L: 2,438 m (8'0") A: 2,233 m (7'4")	-	-	2.750 kg (6.061 lb)	24.000 kg (52.896 lb)




Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
40'	C: 12,180 m (40'0") L: 2,400 m (8'0") A: 1,950 m (6'5")	-	-	5.800 kg (12.783 lb)	39.200 kg (86.397 lb)

# DIMENSÕES E TIPOS DE CONTENTORES

Contentores reefer



Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
20'	C: 5,425 m (17'8") L: 2,275 m (7'5") A: 2,260 m (7'5")	L: 2,258 m (7'5") A: 2,216 m (7'0")	28,30 m <sup>3</sup> (1.000 cft)	3.200 kg (7.040 lb)	20.800 kg (45.760 lb)



Tipo	Dimensões interiores	Dimensões de porta	Cubicagem máxima	Tara	Carga máxima
40'	C: 11,493 m (37'8") L: 2,270 m (7'5") A: 2,197 m (7'2")	L: 2,282 m (7'5") A: 2,155 m (7'0")	57,80 m <sup>3</sup> (2.040 cft)	4.900 kg (10.780 lb)	25.580 kg (56.276 lb)
High Cube 40'	C: 11,557 m (37'11") L: 2,294 m (7'6") A: 2,500 m (8'2")	L: 2,294 m (7'6") A: 2,440 m (8'0")	66,60 m <sup>3</sup> (2.344 cft)	4.500 kg (9.900 lb)	25.980 kg (57.561 lb)